

V33 BELGIUM SPRL  
Ambachtenstraat 6  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
www.v33.com



## SUPER-AFBIJTMIDDEL SPECIAAL VOOR HOUT



- Nieuwe krachtige formule met een betere dieptewerking. Lost alle lagen verf, vernis, lazuur en parketvernis op, met uitzondering van tweecomponenten producten. Geschikt voor alle houtsoorten: Europese en exotische.
- Dit afbijtmiddel druipt niet door de gelformule, hierdoor is het geschikt voor verticale oppervlakken.
- Tast de ondergrond niet aan, doet het hout niet zwart worden.

## **Gebruik**

**Goed schudden voor gebruik en zorg dat u handschoenen draagt tijdens het aanbrengen.**

1. Breng met een borstel een dikke egale laag afbijtmiddel aan (2 tot 3 mm).
2. Het product gedurende 3 tot 30 minuten laten inwerken volgens het aantal af te bijten lagen.
3. Als de laag voldoende opgelost is, moet u ze verwijderen met een spatel of een krabber.
4. Spoel het afgebeten voorwerp na met lauw water en een harde borstel (bv. nylon)  
Laat minstens 24 uur drogen voordat u het voorwerp afwerkt.

## **Raad van V33**

- Leg het af te bijten voorwerp horizontaal indien mogelijk om het indringen van het afbijtmiddel te bevorderen.
- Op een houten voorwerp moet u de spatel in de richting van de houtnerf bewegen.
- Het afbijtmiddel niet gebruiken op plasticen voorwerpen.
- Niet gebruiken in de zon. Op een koele plaats bewaren.

	Lakverf	Acrylverf	Vernis Polyurethaan	Parketverniss Polyurethaan	Lazuur solventbasis
3 LAGEN AFBIJTEN	5 min	3 min	3 min	3 min	3 min
10 LAGEN AFBIJTEN	30 min	10 min	15 min	15 min	15 min

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.