PEINTURE DE RÉNOVATION

www.v33.be

Fabricant de Qualité de Vie

Donner une nouvelle vie à une cuisine démodée, offrir un nouveau style à une salle de bain ou encore apporter une nouvelle jeunesse à un séjour fatigué par le temps... Quand on veut améliorer son intérieur, ce ne sont pas les idées qui manquent!

Retrouvez **le plaisir de faire vous-même**, à votre rythme et laissez-vous guider!
V33 a développé pour vous RÉNOVATION **PERFECTION®** et *Rénovation* **MULTI-SUPPORTS**, deux nouvelles gammes de peintures techniques: **des solutions durables et rapides pour tout changer... sans tout changer!**

RÉNOVATION
PERFECTION®

LA RÉNOVATION PAR PROJET

Secrets DE PERFECTION 6
LA CUISINE 8
LA SALLE DE BAIN 16
LES SANITAIRES 24
LE SOL ET LES ESCALIERS 26
NUANCIERS 30

Rénovation
MULTI-SUPPORTS

C'EST SI SIMPLE DE RAJEUNIR

FRAÎCHEUR 32
SIMPLICITÉ 34
PERFORMANCE 36
POLYVALENCE 38
STYLE 40
NUANCIER 44

ASTUCES ET **INFOS PRATIQUES** P. **46**

RÉNOVATION **PERFECTION®**

Surprenez-vous

À TOUT RÉINVENTER!

Repeindre les meubles de la cuisine, rendre un coup de jeune à la salle de bain ou personnaliser la montée d'escalier… Surprenez-vous à rénover toutes les pièces de votre maison. Vous pouvez tout oser: **V33** vous accompagne dans vos projets même les plus audacieux grâce à des **peintures résistantes** qui **ne craignent ni les taches, ni les chocs, ni l'eau**, et s'adaptent **sur tous les supports** pour vous faire gagner du temps... du temps pour soi.

Retrouvez le plaisir de faire vous-même, à votre rythme et laissez-vous inspirer!

RÉNOVATION
PERFECTION®

Secrets DE PERFECTION...

Avec RÉNOVATION PERFECTION®, vous êtes sûr que le résultat sera beau mais surtout qu'il le restera au fil du temps: chaque peinture intègre les technologies les plus avancées pour offrir une durabilité optimale sur tous les supports et tous les matériaux. Vivez, dansez, jouez, cuisinez...

Quand l'esthétique rejoint la durabilité, c'est la qualité de vie qui gagne!

IMPERMÉABILITÉ PARFAITE

Le film de peinture forme une barrière qui imperméabilise la surface. La peinture peut rester en immersion dans l'eau sans s'altérer.

RÉSISTANCE EXTRÊME

Le film de peinture forme un maillage en surface, empêchant eau, graisses, détergents, cosmétiques de tacher le support.

RENDU IMPECCABLE

Les peintures ont un très haut pouvoir couvrant (98% d'opacité minimum) et offrent un rendu de haute qualité, tendu et homogène, quel que soit le support.

HAUTE DURABILITÉ

Le film de peinture est suffisamment résistant pour ne pas s'altérer sous les coups d'éponge, passages répétés et chocs divers.

Vous pouvez tout oser, c'est vous le chef!

Les peintures Rénovation Perfection® de V33 vous accompagnent dans tous vos projets pour donner gourmandise ou audace à votre cuisine!

DIRECT SUR TOUS SUPPORTS

SANS SOUS-COUCHE

- MEUBLES DE CUISINE
- PLAN DE TRAVAIL
- CRÉDENCE
- ÉLECTROMÉNAGER
- RADIATEUR

Mes meubles
en mélaminé - Noir smoky

Ma crédence
en carrelage - Espelette

Mon plan de travail
en stratifié - Blanc

ET CHEZ MOI, ÇA DONNE QUOI?

APRÈS

Anti-tache
ABSOLUMENT

PROTECTION ANTI-TACHE
EXCLUSIVITÉ V33

HAUTE ADHÉRENCE TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR
(crédence derrière plaque de cuisson)

HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES
Frottements, chocs...

HAUTE LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECTS MAT - SATIN - MÉTALLISÉ • 18 TEINTES
FORMATS 75 ML - 0,75 L - 2L

Retrouvez nos conseils d'utilisation en p.46

Teflon™ et les logos associés sont des marques commerciales ou des copyrights de la société Chemours FC, LLC, utilisés sous licence par le groupe V33.

Inspiration VOUS ÊTES PLUTÔT ASSOCIATION DE TEINTES...

Pour vous inspirer, quelques suggestions d'harmonies.

Surprenez-vous à essayer des associations inédites.

...ou «TOTAL LOOK»?

Teintes imprimées non contractuelles. Se référer aux lèches sur le pack ou en rayon.

SURPRENEZ-VOUS À TRANSFOMER VOTRE

Salle de bain

Et dire que c'est la pièce à rénover qui vous faisait le plus peur...

Les peintures Rénovation Perfection® de V33 vous garantissent une étanchéité à l'épreuve de toutes les tempêtes. Alors, laissez mousser vos envies!

DIRECT SUR TOUS SUPPORTS

SANS SOUS-COUCHE

- FAÏENCE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE
- MEUBLE DE SALLE DE BAIN
- MURS CARRELÉS
- RADIATEUR



Imperméable
ÉVIDEMMENT

BARRIÈRE IMPERMÉABLE
TECHNOLOGIE AQUARÉSIST®

HAUTE ADHÉRENCE TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
(10°C / 40°C)

HAUTE RÉSISTANCE
aux produits de soin et entretien (dentifrice, Cilit bang®…)

HAUTE LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN • 12 TEINTES
FORMATS 75 ML - 0,75 L - 2L

** Voir Perfection Sanitaire en p.24*

Retrouvez nos conseils d'utilisation en p.46

Ma faïence
Gris dauphin

Ma faïence
Bleu profond

Mon bac de douche
en céramique - Blanc*

APRÈS

ET CHEZ MOI, ÇA DONNE QUOI?



Inspiration VOUS ÊTES PLUTÔT ASSOCIATION DE TEINTES...

Pour vous inspirer, quelques suggestions d'harmonies.

Surprenez-vous à essayer des associations inédites.

...ou «TOTAL LOOK»?









Teintes imprimées non contractuelles. Se référer aux lèches sur le pack ou en rayon.



ET CHEZ MOI, ÇA DONNE QUOI?

Étanche
RÉSOLUMENT

100% ÉTANCHE
TECHNOLOGIE HYDRO+®

HAUTE ADHÉRENCE TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche (même sur **résines acryliques**)

HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE

HAUTE RÉSISTANCE
aux produits de soin et entretien (dentifrice, Cilit bang®…)

HAUTE LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN - BLANC
FORMAT 1L • PEINTURE & PROTECTION

SURPRENEZ-VOUS ET MODERNISEZ VOS

Sols et escaliers

Vos sols aussi ont le droit à une cure de jouvence…

Les peintures Rénovation Perfection® de V33 vous assurent une solution durable pour rénover tous vos sols. Alors marchez, courez, tant que vous le voulez!

DIRECT SUR TOUS SUPPORTS

SANS SOUS-COUCHE



PARQUET, STRATIFIÉ



CARRELAGE



MARBRE, PIERRE





ET CHEZ MOI, ÇA DONNE QUOI?

Mes escaliers
en sapin - Carbonate

Mon plancher
en chêne - Blanc

APRÈS

Résistante
FORCÉMENT

RÉSISTANCE RENFORCÉE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

HAUTE ADHÉRENCE TOUS MATÉRIAUX
Sans sous-couche

HAUTE RÉSISTANCE
aux passages répétés, rayures et chocs

HAUTE RÉSISTANCE AUX TACHES
et eau stagnante

HAUTE LESSIVABILITÉ
Entretien facile

ASPECT SATIN • 6 TEINTES
FORMATS 0,75 L - 2L

PRÉPARATION **OPTIMALE**
-> p.46

CUISINE

Formats:
0,075L / 0,75L / 2L
S > SATIN
M > MAT
Mét. > MÉTALLISÉ



Voile de coton • S

Vert agave • S

Gris loft • S

Taupe • S

Rouge exquis • S

Anthracite • S

Noir quartz • Mét.

Espelette • S

Inox • Mét.

Tendre gris • S

Seigle • S

Bleu lagon • S

Bleu pétrole • S

Ardoise • S

Noir smoky • M

Blanc • S

Moutarde • S

MAT NOUVEL ASPECT

Blanc • M

SALLE DE BAIN

Formats:
0,075L / 0,75L / 2L
S > SATIN

Blanc • S



Anthracite • S

Gris dauphin • S

Taupe • S

Seigle • S

Bleu lagon • S

Rose poudré • S

Bleu profond • S

Voile de coton • S

Plume • S

Prune • S

Tendre gris • S

SANITAIRE

Format:
1L
S > SATIN

Blanc • S

SOL ET ESCALIER

Formats:
0,75L / 2L
S > SATIN

Carbonate • S

Taupe • S

Plume • S

Titane • S

Tarmac • S

Blanc • S

Teintes imprimées non contractuelles. Se référer aux lèches sur le pack ou en rayon.

Rénovation MULTI-SUPPORTS

C'EST SI SIMPLE DE RAJEUNIR

COMME UN VENT DE

fraîcheur

Coup de frais sur la déco! Votre intérieur fait peau neuve et s'offre une nouvelle jeunesse. V33 a élaboré pour vous une nouvelle génération de peintures et ouvre la voie d'une rénovation décomplexée!

100%

- SIMPLE
- PERFORMANTE
- POLYVALENTE
- STYLÉE

100% SIMPLE

DIRECT SUR TOUS SUPPORTS

C'est si simple de moderniser son intérieur entièrement ou par touche: une table par-ci, une chaise par-là...

DIRECT
SANS SOUS-COUCHE
SANS DÉCAPAGE

c'est malin
pour tous les recoins

BUSE À JET AJUSTABLE

Pression faible
= Jet fin

Pression forte
= Jet large

Mention légale - Dangereux: respecter les précautions d'emploi.

100% PERFORMANTE

RÉSISTANTE ET LESSIVABLE

C'est si simple de vivre sans contrainte quand on choisit un produit qui résiste à presque tout!

HAUT POUVOIR COUVRANT

HAUTE RÉSISTANCE
Eau et taches

HAUTE RÉSISTANCE
Rayures et chocs

ENTRETIEN FACILE
Lessivable

Pour tous vos projets

DE L'OBJET DÉCO AUX SURFACES PLUS SOLLICITÉES.

100% POLYVALENTE

MULTI-SUPPORTS, MULTI-DESTINATIONS

C'est si simple de donner du peps à sa déco quand on peut tout faire avec le même produit!

POUR TOUS LES MATÉRIAUX

BOIS ET DÉRIVÉS
Brut, verni, peint, lasuré. Toutes essences: mélaminé, stratifié, osb, contreplaqué.

CARRELAGE
Faïence, listel, granit, grès.

MÉTAL
Ferreux (fer, fonte) et non ferreux (alu, inox, cuivre…).

PVC

Pour tous les lieux de vie

SÉJOUR, CHAMBRE, SALON, ENTRÉE, COULOIR...

100% STYLÉE

COULEURS VIVANTES ET RENDU PARFAIT

C'est si simple de donner une nouvelle vie et de la couleur à mon intérieur. Le rendu est parfait!

RENDU IMPECCABLE QUEL QUE SOIT LE SUPPORT

TENDU PARFAIT

18 TEINTES POUR TOUS LES STYLES

2 ASPECTS: SATIN ET MÉTALLISÉ

Tester & accorder

75 ml

UN MINI FORMAT POUR LES RETOUCHES, PETITS PROJETS OU SIMPLEMENT POUR TESTER ET VALIDER LA COULEUR.

C'EST SI SIMPLE DE

rajeunir

Teintes imprimées non contractuelles. Se référer aux lèches sur le pack ou en rayon.

Rénovation
MULTI-SUPPORTS

C'EST SI SIMPLE DE RAJEUNIR

Parfait pour toutes les grandes surfaces — 2L

Idéal pour les meubles et objets — 0,5L

Facile pour tous les recoins — 400ML

Mini format, maxi-pratique — 75ML

Existe en aérosol: ★ S > Satin • Mét. > Métallisé

★ Anthracite • S

★ Gris porcelaine • S

★ Blanc • S

Gris lune • S

★ Gris galet • S

★ Lin • S

★ Noir • S

★ Chanvre • S

★ Jaune tournesol • S

★ Fonte • Mét.

Bleu scandinave • S

★ Bleu batik • S

★ Rose bohème • S

★Argent • Mét.

Vert kaki • S

Vert mousse • S

Figue • S

★ Rouge tomate • S

Teintes imprimées non contractuelles. Se référer aux lèches sur le pack ou en rayon.

Mention légale - Dangereux: respecter les précautions d'emploi.

Rénover C'EST SIMPLE...

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

La préparation est une étape importante, à ne pas négliger. Prenez soin de dégraisser tous vos supports à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin) et bien rincer à l'eau claire.

Un égrenage est souvent recommandé (se référer à l'emballage).

2 APPLICATION DE LA PEINTURE

- La peinture s'applique en minimum 2 couches pour garantir la performance et la résistance attendues. Utilisez un rouleau adapté à la peinture. La qualité des outils utilisés a une influence sur le résultat final.
- Prévoyez 6 à 8h de séchage entre chaque couche et 24h pour un séchage complet.

Conseils

- Les travaux de peinture doivent s'effectuer à température ambiante, entre 12°C et 25°C (pour éviter tout risque de décollement, cloques ou traces de reprise).
- La performance et la résistance optimales de ces peintures sont obtenues après 20 jours de séchage. Prenez quelques précautions en évitant de trop solliciter votre support les premiers jours.
- Au quotidien, vous pouvez entretenir votre support peint à l'aide d'une éponge non abrasive et d'un détergent doux.
- Selon la peinture que vous appliquez, référez-vous au mode d'emploi présent au dos du pot.

PRÉPARATION **OPTIMALE**

- Élimine les contraintes les plus courantes sur les sols en bois (tanins, rouille).

- Favorise l'accroche et la résistance de la peinture sur supports non-poreux.

RÉSISTANCE **RENFORCÉE**

- Optimise la résistance de la peinture sur les surfaces les plus sollicitées.

RÉSULTAT **PARFAIT**

ROULEAU

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PEINTURES DE RÉNOVATION

- Contribue à améliorer l'opacité de la peinture.
- Pas de formation de bulles.
- Permet de déposer la juste quantité, pour un tendu optimal de la peinture.

N'HÉSITEZ PLUS,

Testez

TESTEUR
75 ml

Un doute sur votre couleur, envie de compléter une décoration ou besoin d'un petit format pour une retouche? Découvrez le nouveau format testeur 75 ml.

Une question, un conseil ?

Service conseils
0032 (0) 16 62 92 92
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

info.be@v33.com
V33 SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 Lubbeek

603000

3153895135221

E.R.: François PIRON - Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek