



CATALOGUS 2020

HOUT & VERVEN



V33 Benelux



V33.benelux



60 JAAR INNOVATIE

In 1957 werd V33 opgericht door Claude de Grivel, die een parketverniss ontwikkeld die tot 33% de hardheid van glas kon garanderen. Het is deze innovatie waaraan het bedrijf zijn naam heeft te danken.

MEER DAN EEN EXPERT IN VERVEN EN PRODUCTEN VOOR HET HOUT... EEN FABRIKANT DIE LEVENSKWALITEIT BIEDT

Achter elk project, of u nu in een nieuwe woonst gaat wonen of renovatiewerken uitvoert in uw huidige woonst, schuilt de intentie om uw levenskwaliteit te verbeteren.

Bij V33 zijn wij ons daarvan zeer bewust. Net zoals we onze rol ten volle opnemen bij het doen slagen van uw project. Daarom dat we meer zijn dan enkel een expert in houtproducten of verf, maar een fabrikant die levenskwaliteit biedt en de levenskwaliteit van de klant wil verbeteren.

Of u nu concrete plannen hebt of niet, wij helpen u graag met de voorbereiding van uw project om zo tot een mooi resultaat te komen.

U weet niet onmiddellijk welke stijl bij u past? Kleurensamenhang is minder bekend terrein voor u? V33 heeft een uitgebreide waaier aan kleuren.

MET DE BOODSCHAP «OP MAAT VAN UW DURF»
ENGAGEERT V33 ZICH ERVOOR OM VAN UW DOE-HET-ZELF-MOMENTEN
EEN BRON VAN VOLDANING TE MAKEN DOOR MIDDEL VAN:



EEN ECHTE BEGELEIDING

in elk stadium
van uw project.



PRODUCTEN VAN HOGE KWALITEIT

die makkelijk te verwerken en
aan te brengen zijn.



INNOVERENDE OPLOSSINGEN

gebaseerd op het
dagelijks leven en
de dagelijkse vooruitgang.

GEEN PLAATS VOOR ONTGOOCHELING OF MISLUKKING
u zal fier zijn op het resultaat en dat voor lange tijd!

AFBIJTMIDDEL GELEXPRESS P.10



RENOVATIE PERFECTION P.63





NIEUWE LOOK!

In 2020 krijgt het **assortiment Binnenhout V33** een jeugdige uitstraling. Waar bestaat het uit?

- Een **nieuwe kleurenclassificatie** zal gebruikt worden om de klant beter te begeleiden bij zijn keuzes voor **zowel een klassiek als een meer specifiek project**.
- Het principe van gekleurde banden wordt behouden om een **harmonieuze en homogene signatuur in het schap** te krijgen, zonder trouwe gebruikers te verliezen.
- Het assortiment wordt uitgebreid met **nieuwe producten** om steeds beter in te spelen op de behoeften van de klant voor al hun houtdecoratieprojecten.
- De **teksten** op de verpakkingen zijn in samenwerking met de consumentendienst **in zijn geheel herschreven** om gebruikers optimaal te informeren over het gebruik van de producten.
- **Nieuwe inspirerende visuals** werden gebruikt om een moderner beeld te geven, in lijn met hedendaagse decoratie / prestaties om zo de klant te helpen bij het visualiseren van zijn project.

PRIMER & ONDERHOUD



Vorbereitung van de ondergrond en duurzame afwerking

**MEUBELS
KLASSIEK**



Bescherming van hoge oppervlakken binnen handbereik

**PARKET
KLASSIEK**




Bescherming van lage oppervlakken die belopen worden

BADKAMER



Versterkte weerstand tegen vocht

WERKBLAD



Keuken en andere oppervlakken die in contact komen met voedsel

TRAPPEN



Oppervlakken onderhevig aan slijtage of slipgevaar



INHOUD

HOUT

VOORBEREIDING	7
HOUTBEHANDELING	8
AFBIJTMIDDELLEN	10
PRIMERS	13


BINNEN	15
TINTEN	16
LAKKEN	18
OLIËN	22
BESCHERMING 'INVISIBLE'	26
PARKETVERNISSEN	28
HARDWAXOLIËN	32
BOENWAS	34
ONDERHOUD	36

BUITEN	39
OLIËN	40
BEITSEN	44
VERNIS	50
ONDERHOUD	52

VERVEN

BINNEN	57
PRIMER	58
VERVEN MUREN EN PLAFONDS	59
MEUBELS	62
ASSORTIMENT RENOVATIE	63
ASSORTIMENT VLOEREN	70

BUITEN	72
HOUTVERVEN	73
MULTI-OPPERVLAK - 'EASY COLOURS'	75



HOUT

Voorbereiding

Houtbehandeling

? De houtbehandelingen van **V33** kunnen zowel gebruikt worden op gezond als reeds aangetast hout.

Ze bestrijden op een efficiënte manier houtvretende insecten en hun larven en ze voorkomen schimmels, zowel preventief of curatief voor reeds aangetast hout.

Ze zijn geschikt voor alle soorten afwerkingen: beitsen, verven, vernis, tinten...

Gebruiksklaar, de houtbehandelingen van **V33** zijn kleurloos, drogen snel en veroorzaken geen vlekken op het hout.



HOUTBEHANDELING

TIMMERHOUT

Kan gebruikt worden op alle soorten gezond of aangetast constructiehout zoals balken, spanten en ander schrijnwerk van grote omvang...



FORMAAT:	2,5L	5L	25L
VERPAKKING:	2	2	1

- Schimmel- en insectenwerend
- BIACTIV'-formule: werkt preventief en curatief, doeltreffend in het hart van het hout tegen houtetende insecten
- Hoge penetratiekracht, ideaal op grote stukken hout
- Voldoet aan de Europese normen EN46, EN1390, EN370 en EN118

ASPECT: NEUTRAAL
RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER

UNIVERSEEL

Preventieve en curatieve behandeling voor binnen- en buitenhout. Ideaal voor zowel gezond als reeds aangetast hout zoals deuren, ramen, gevels, dakpunten, meubels...



FORMAAT:	0,75L	2,5L
VERPAKKING:	4	2

- Schimmel- en insectenwerend
- BIACTIV'-formule: werkt preventief en curatief, doeltreffend in het hart van het hout tegen houtetende insecten
- Voldoet aan de Europese normen EN46, EN1390, EN370, EN118 en EN113

ASPECT: NEUTRAAL
RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER

TUINHOUT

Preventieve en curatieve behandeling voor buitenhout. Ideaal voor zowel gezond als reeds aangetast hout zoals tuinhuisen, carports, poolhouses...



FORMAAT:	0,75L	2,5L	5L
VERPAKKING:	4	2	2

- Schimmel- en insectenwerend
- BIACTIV'-formule: werkt preventief en curatief, doeltreffend in het hart van het hout tegen houtetende insecten
- Versterkt met schimmelwerende stoffen om hout duurzaam te beschermen tegen vocht, water en schimmels
- Voldoet aan de Europese normen EN46, EN1390, EN370, EN118 en EN113

ASPECT: NEUTRAAL
RENDEMENT: 1L = 3 tot 5m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER

Afbijtmiddelen



Oplossingen om alle oude afwerkingen te verwijderen

OP ALLE SOORTEN ONDERGRONDEN



AFBIJTMIDDELEN

UNIVERSEEL

Efficient in 1 enkele bewerking op alle ondergronden: hout, metaal, steen, cement, tegels, glas...



FORMAAT:	0,5L	1L	2L
VERPAKKING:	4	4	2

- ▶ Verwijdert een of meerdere lagen oude afwerkingen: verven, vernissen, lijmen, mastiek, gips, pleister (zonder mineralen)...
- ▶ Geltextuur: hierdoor oo, ideaal voor verticale oppervlakken

30 min ACTIETIJD: 3 tot 30 min

24u DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

SPECIAAL HOUT

Te gebruiken op alle Europese of exotische houtsoorten.



FORMAAT:	0,5L	1L
VERPAKKING:	4	4

- ▶ Verwijdert verven, vernissen, vlekken of parketvernissen in één enkele bewerking
- ▶ Tast kwetsbaar of oud hout niet aan en maakt het hout niet zwart
- ▶ Geltextuur: loopt niet uit

30 min ACTIETIJD: 3 tot 30 min

24u DROOGTIJD: 24u

REINIGING: LAUW WATER

AFBIJTMIDDELEN

SPECIAAL METAAL

Herstelt oppervlakken in ferro- of non-ferrometalen naar hun naakte staat.



FORMAAT: 0,5L 1L
VERPAKKING: 4 4

- ▶ Verwijdert verf, lak, roestwerend middel...
- ▶ Verhindert zelfs bij vochtig weer roestvorming op het metaal, dankzij de actieve roestwerende bestanddelen.
- ▶ Geltextuur: loopt niet uit

	ACTIETIJD: 3 tot 30 min
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: LAUW WATER

SPECIAAL LIJM

Efficiënt bij alle soorten lijmen, zelfs neopreen.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- ▶ Verwijdert lijmen op hout, cement, tegels...
- ▶ Laat het oppervlak schoon en zonder residu achter
- ▶ Gelachtige textuur: loopt niet uit en omhult de lijmen

	ACTIETIJD: 1u
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: LAUW WATER

SPECIAAL HARS

Efficiënt bij alle harsen, inclusief tweecomponenten epoxyharsen.



FORMAAT: 0,5L 1L
VERPAKKING: 4 4

- ▶ Herstelt oppervlakken zoals keramiek, gipsplaat, tegels, roestvrij staal, hout... naar hun naakte staat...
- ▶ Laat het oppervlak schoon en zonder residu achter
- ▶ Geltextuur: loopt niet uit

	ACTIETIJD: 5 min
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: LAUW WATER

Primers

? De primer (of grondlaag) is de ideale bondgenoot van de afwerking. Het wordt aanbevolen op nieuw, kaal hout of heterogene oppervlakken om:

- ▶ wateroplosbare stoffen te neutraliseren die aanwezig kunnen zijn in bepaalde houtsoorten, zoals bijvoorbeeld looizuur in eik of kastanje hout.
- ▶ de hechting van filmvormende afwerkingen op hardere houtsoorten te bevorderen.
- ▶ zachtere houtsoorten te 'stabiliseren', waardoor het risico op schade door de natuurlijke beweging van het hout wordt verminderd.
- ▶ het rendement van de aangebrachte afwerking te verbeteren.



PRIMERS

PRIMER HOUT

Verhardt het hout en maakt het waterdicht in één enkele laag.



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Voorkomt vlekken en opkomend looizuur
- ▶ Garandeert de hechting van de afwerkingslaag
- ▶ Vergemakelijkt het gebruik van de parketvernissen
- ▶ Behoudt de natuurlijke kleur van het hout

PRIMER & TINT PARKET

2 in 1: geeft het hout een warme en geraffineerde kleur voor het aanbrengen van een afwerking.



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Snel: in 1 laag aan te brengen om het hout voor te bereiden en te decoreren met een kleur
- ▶ Voorkomt vlekken en opkomend looizuur
- ▶ Vermindert fouten op oude of beschadigde houten

Midden eik

Donkere eik

Teak

Patina grijs

Wengé

ASPECT: **NEUTRAAL**

RENDEMENT: **1L = 12m²**

DROOGTIJD: **2u**

REINIGING: **WATER**

ASPECT: **NEUTRAAL**

RENDEMENT: **1L = 18m²**

DROOGTIJD: **6u**

REINIGING: **WHITE SPIRIT**



HOUT *Binnen*

Tinten

? De tinten hebben een decoratief aspect en benadrukken de natuurlijke houtstructuur. Ze zijn compatibel met vernis, olie, boenwas, hardwaxolie, parketverniss... Ze kunnen aangebracht worden op meubels, parketten, houtwerk, decoratieve accessoires... of ze nu nieuw zijn, opnieuw tot 'kaal' hout werden herleid, ontboend zijn of afgebeten.

💡 De tinten van **V33** kunnen onderling gemengd worden om een oneindig kleurenpalet te creëren. Indien u beslist om een mengsel te maken tussen 2 kleuren, maak dan onmiddellijk voldoende om de gehele oppervlakte te behandelen om kleurverschillen te vermijden.

De verschillende houtsoorten kunnen een invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Doe daarom eerst een test op een stukje hout om het resultaat te beoordelen.

Wat is het verschil tussen een tint gebonden aan een kleurloze vernis en een getinte vernis?

- Eentint zal in het hout dringen en de nerven in de diepte kleuren in functie van de dichtheid en de eigenschappen van het hout. Vervolgens zal een kleurloze vernis de beschermingslaag vormen. De tint behoudt het decoratief aspect van het hout, zelfs als de afwerking is beschadigd.
- Een getinte vernis brengt een gekleurde, uniforme laag aan over het gehele oppervlak.



TINTEN

MEUBEL

Geeft een intense kleuring aan het hout door diep in de houtnerven in te dringen. Formaat en kleurenpalet ontwikkeld voor toepassing op meubels en kleine voorwerpen.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 4

► Verkrijgbaar in 10 lichte of donkere, traditionele of moderne kleuren

Lichte eik	Wit
Midden eik	Licht grijs
Donkere eik	Gerookt grijs
Mahonie	Peper
Wengé	Antraciet

 ASPECT: NEUTRAAL
 RENDEMENT: 1L = 12m²
 DROOGTIJD: 24u
 REINIGING: BRANDSPIRITUS

PARKET

Geeft een intense kleuring aan het hout door diep in de houtnerven in te dringen. Formaat en kleurenpalet ontwikkeld voor toepassing op grote oppervlakken zoals vloeren.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

► Verkrijgbaar in 4 'trendy' kleuren

Wit
Licht grijs
Gerookt grijs
Antraciet

 ASPECT: NEUTRAAL
 RENDEMENT: 1L = 12m²
 DROOGTIJD: 24u
 REINIGING: BRANDSPIRITUS

Lakken

? Een lak of vernis is een beschermende film die men aanbrengt op een houten ondergrond. Hij verzekert een hoge weerstand tegen krassen, schokken, vlekken en water. De lakken van **V33** zijn allemaal op waterbasis waardoor er een snelle droging is en er geen onaangename geuren vrijkomen. Ze verwarmen het hout minder dan producten op basis van solventen en zijn makkelijk aan te brengen vermits ze niet druipen.

💡 De lakken van **V33** op waterbasis zijn compatibel met de oude lakken die solventgedragen waren.

De soort, poreusheid en de leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden. Doe eerst een kleine test op een stukje hout dat minder zichtbaar is om het resultaat te beoordelen.



LAKKEN

MEUBEL

Benadrukt de originele houtkleur van het hout en de nerven.



FORMAAT:	0,25L	0,5L	1L	2,5L*
VERPAKKING:	4	2	2	1

- ▶ Toepasbaar op meubels en houtwerk binnen.
- ▶ Biedt weerstand tegen water, vlekken, krassen en schokken
- ▶ Verkrijgbaar in mat, satijn en hoogglans* voor een gepersonaliseerde afwerking en aangepast aan alle decoraties
- ▶ Druipvrij

Kleurloos*	Lichte eik
Wit	Midden eik
Mahonie	Donkere eik
Wengé	Rustieke eik

	ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS*
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER

*Hoogglans: enkel in kleurloos
2,5L: enkel in kleurloos

MEUBEL COLOR

Zorgt voor een dekkende afwerking.



FORMAAT:	0,5L
VERPAKKING:	2

- ▶ Hecht op reeds geverniste ondergronden zonder te moeten afbijten
- ▶ Bestand tegen water, vlekken, krassen en schokken
- ▶ Strakke laag
- ▶ Afwasbaar

Wit	Appelgroen
Grijs	Aquablauw
Licht grijs	Rood
Middegrijs	Zwart
Donkergrijs	

	ASPECT: SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 12u
	REINIGING: WATER

LAKKEN

WERKBLAD

Versterkte bescherming voor intensief gebruikte plaatsen.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- 20% harder dan een gewone lak
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (norm ENV 1186, contactduur beperkt tot 2 uur)
- Hoge weerstand tegen hitte (100°C)
- Getest voor een optimale weerstand tegen voedselvlekken (water, koffie, wijn, olie, ketchup...)

Kleurloos



	ASPECT: SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 10m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER

LAKKEN

BADKAMER

Versterkte bescherming voor vochtige plaatsen.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- Getest voor een hoge weerstand tegen spatten en condensatie
- Zeer goed afwasbaar

Kleurloos

	ASPECT: MAT - SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER



Oliën

? Olie is een natuurlijk product dat het hout siert en zijn natuurlijke uitstraling versterkt. Het voedt het hout door het te verzadigen in de diepte wat ook zorgt voor het behoudt en bescherming van het natuurlijke aspect, zodat andere producten niet meer in het hout kunnen indringen. Tevens beschermt het ook het hout tegen krassen. De olie kan eenvoudig en egaal aangebracht worden zonder een gecompliceerde voorbereiding (schuren is niet meer nodig) op meubels en houtwerk binnen.


💡 Afhankelijk van de dichtheid van het hout zal de olie goed of minder goed geabsorbeerd worden door de vezels. Het is daarom noodzakelijk om de overvloedige olie, die niet werd opgenomen door het hout, weg te vegen.

Om er zeker van te zijn dat het hout voldoende verzadigd en beschermd werd, raden we aan om de waterdruppeltest te doen: plaats een aantal druppels water op de behandelde ondergrond. Wanneer deze druppels als parels op de oppervlakte blijven liggen, werd het hout voldoende verzadigd. In het andere geval is een extra laag olie nodig.

Door zijn aard kan een kleurloze olie de tint van het hout beïnvloeden: de olie gaat het hout voeden en kan een permanent, natuurlijk, nat aspect aan het hout geven.

Het type hout, de poreusheid ervan of de leeftijd van het hout kan eveneens het resultaat beïnvloeden. Doe daarom eerst een test op een klein stukje verborgen hout om het resultaat na te gaan.

Gedurende de eerste 3 weken na het aanbrengen van de olie is het aangeraden om geen water te laten staan op de ondergrond.



OLIËN

MEUBEL

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke schoonheid en het warme, matte uitzicht van het hout.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 4

- Verbetert de natuurlijke kleur van het hout en accentueert de nerven (getinte varianten)
- Gemaakt uit Tung-olie, geselecteerd voor zijn uitstekende weerstand
- Geschikt voor Europese of exotische houtsoorten

Naturel

Wit

Smoke

Teak

Ebben

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 20m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WARM WATER EN ZEEP



OLIËN

WERKBLAD

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke schoonheid en het warme, matte uitzicht van het hout.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 4

- ▶ Ideaal voor regelmatig gebruikte of schoongemaakte plaatsen
- ▶ Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (norm ENV 1186, contactduur beperkt tot 2 uur)
- ▶ Wordt gebruikt op ruw hout of als onderhoud van een reeds geolied oppervlak

Naturel

	ASPECT: MAT
	RENDEMENT: 1L = 14m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER



OLIËN

BADKAMER

Voedt, beschermt en herwaardeert de natuurlijke schoonheid en het warme, matte uitzicht van het hout.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 4

- ▶ Getest voor een optimale weerstand tegen specifieke gevallen in de badkamer: cosmetische producten, zeep ...
- ▶ Waterafstotend effect: water glijdt over het oppervlak zonder eraan te hechten
- ▶ Wordt gebruikt op ruw hout of als onderhoud van een reeds geolied oppervlak

Naturel

	ASPECT: MAT
	RENDEMENT: 1L = 14m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER



Bescherming 'Invisible'



De **unieke formule** Bescherming 'Invisible' combineert de voordelen van een impregneermiddel en een vernis of een lak. De Woodtouch® afwerking legt eveneens een fijne beschermingslaag op het houtoppervlak die bestand is tegen krassen, schokken en vetvlekken. Door zijn dunne laag blijft het hout ook natuurlijk aanvoelen.

De Bescherming 'Invisible' dringt in het hout in en zet zich vast op de poriën van het hout voor een duurzame bescherming.

Hij verwarmt het hout niet en zorgt ervoor dat het hout zijn oorspronkelijke kleur behoudt. Het is dus een onzichtbare, matte afwerking.



BESCHERMING 'INVISIBLE'

MEUBEL

Optimaal formaat voor gebruik op meubels en kleine houtelementen binnenshuis.



FORMAAT: 0,25L 0,5L 1L
VERPAKKING: 4 4 2

- Behoudt de natuurlijke aanraking van het hout
- Verandert de natuurlijke kleur van het hout niet

Kleurloos

ASPECT: ONZICHTBAAR (MAT)
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 3u
REINIGING: WATER

PARKET

Optimaal formaat voor gebruik op parket en grote oppervlakken binnenshuis.



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- Behoudt de natuurlijke aanraking van het hout
- Verandert de natuurlijke kleur van het hout niet
- Veroorzaakt geen opkomend tannine (eiken- of kastanje hout)

Kleurloos

ASPECT: ONZICHTBAAR (MAT)
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 3u
REINIGING: WATER

Parketvernissen

? De parketverniss is een verharde film die het hout beschermt en hoge weerstand biedt tegen krassen, schokken, vlekken en water. Dankzij zijn soepele eigenschappen volgt de vernis de oneffenheden van het hout en schilfert deze niet af.

De vernissen van **V33** zijn op waterbasis waardoor deze snel drogen en geurarm zijn. Ze zijn aangenaam om aan te brengen en verwarmen het hout niet.

💡 Om een duurzaam resultaat te garanderen, is het aan te raden om voor het vernissen een Primer (of Primer & Tint) aan te brengen.

Voor het aanbrengen raden wij aan om een verfborstel met soepele haren te gebruiken voor de uiteinden en de hoeken van de kamer en een verfrol met langere haren (12mm) voor de resterende oppervlakte.

De soort, poreusheid en de leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden. Doe eerst een kleine test op een stukje hout dat minder zichtbaar is om het resultaat te beoordelen.



PARKETVERNISSEN

PARKET

Bescherm het parket tegen vlekken, stoten en krassen.



FORMAAT:	0,75L	2,5L	5L*
VERPAKKING:	4	2	1

- ▶ Veelzijdige formule: kan gebruikt worden voor het vernissen van nieuw parket of de renovatie van bestaande, geverniste afwerkingen
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen: schuren of afbijten niet nodig
- ▶ Duurzame bescherming tegen alledaags gebruik
- ▶ Beschikbaar in mat, satijn en hoogglans, voor een persoonlijke afwerking aangepast aan alle smaken
- ▶ Hecht op ruwe en laminaatvloeren

Kleurloos

	ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER

*5L: enkel in kleurloos mat of satijn

EXTREME PROTECTION

Bescherm parketvloeren die zwaarder belast worden.



FORMAAT:	0,75L	2,5L	5L*
VERPAKKING:	4	2	1

- ▶ Verrijkte formule voor hoge duurzaamheid in woonruimtes zoals de woonkamer of eetkamer
- ▶ Duurzame bescherming tegen alledaags gebruik
- ▶ Beschikbaar in mat, satijn en hoogglans, voor een persoonlijke afwerking aangepast aan alle smaken

Kleurloos

Midden eik**

	ASPECT: MAT - SATIJN - HOOGGLANS
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER

*5L: enkel in kleurloos mat of satijn
**Midden eik: enkel in satijn, 0,75L of 2,5L

PARKETVERNISSEN

PARKETVERNISSEN

COLOR

Beschermt hout en zorgt voor een gekleurde, dekkende afwerking.



FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

► Weerstand tegen schokken, vlekken en water

► Verbergt fouten op oud of beschadigd hout

► Geschikt voor veel belopen plaatsen

Wit

Vison

Kalk

Peper

As

Zwart

ASPECT: SATIJS

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

URBAN STYLE

Beschermt het hout en zorgt voor een moderne, gekleurde en dekkende afwerking. Ideaal voor het renoveren van parketvloeren in oude fabrieksgebouwen en lofts.



FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

► Verbeterde formule: kan gebruikt worden op een nieuwe of een te renoveren, versleten parket

► Gemakkelijk aan te brengen: schuren of afbijten niet nodig

► Hecht op ruwe en laminaatvloeren

► Beschikbaar in 3 'trendy' aspecten: satijn, metaal en hoogglans

Coconwit satijn

Betongrijs satijn

Metaal gietijzer

Metaal zink

Fusierood hoogglans

Industriezwart hoogglans

ASPECT: SATIJS - GEMETALISEERD - HOOGLANS

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

TRAPPEN

Beschermt en verbetert de natuurlijke schoonheid van hout zonder slipgevaar te veroorzaken.



FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

► Verrijkte formule voor hoge duurzaamheid op veel belopen plaatsen, zoals trappen

► Verrijkt met antislipmiddelen

► Druipt niet: vergemakkelijkt het aanbrengen op verticale oppervlakken zoals de tegentreden

Kleurloos

ASPECT: MAT - SATIJS - HOOGLANS

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

BADKAMER

Geoptimaliseerde bescherming voor vochtige ruimtes.



FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

► Anti-parel effect: verhoogde weerstand tegen waterspatten en condensatie

► Versterkte weerstand tegen reinigings- en cosmetische producten

Kleurloos

ASPECT: MAT - SATIJS

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

Hardwaxoliën

? Hardwaxolie dringt perfect in hout in door zijn sterke, doordringende kracht en combineert de voordelen van 2 natuurlijke producten:

- ▶ de olie zorgt voor een duurzame bescherming van het hout tegen water en vochtigheid;
- ▶ de boenwas beschermt het oppervlak effectief tegen vuil en vlekken en verlengt de levensduur van de afwerking.

💡 Indien u de laag hardwaxolie wil vernieuwen, gebruik dan een pluisvrije doek om hetzelfde product opnieuw aan te brengen.

Het bekomen resultaat kan verschillen naargelang de houtsoort. Doe daarom eerst een test op een klein stukje verborgen hout om het resultaat na te gaan.



HARDWAXOLIËN

PARKET

Voedt en biedt een duurzame bescherming aan het binnenhout en behoudt het matte, natuurlijke uitzicht van het hout.



FORMAAT: 1L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Laat de natuurlijke kleur herleven en accentueert de houtnerven
- ▶ Beschermt effectief tegen water, vocht, vlekken en vuil
- ▶ Makkelijk te gebruiken bij onderhoud en renovatie

Naturel

Wit

Patina grijs

Midden eik

Donkergrijs

Gerookte eik

Zwart

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 30m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

TRAPPEN

Voedt en beschermt verticale en horizontale houten oppervlakken zonder slipgevaar te veroorzaken.



FORMAAT: 1L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Laat de natuurlijke kleur herleven en accentueert de houtnerven
- ▶ Beschermt effectief tegen water, vocht, vlekken en vuil
- ▶ Makkelijk te gebruiken bij onderhoud en renovatie

Naturel

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 30m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

BADKAMER

Voedt en beschermt het hout in vochtige omgevingen binnenshuis.



FORMAAT: 1L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Laat de natuurlijke kleur herleven en accentueert de houtnerven
- ▶ Beschermt effectief tegen water, vocht, vlekken en vuil
- ▶ Makkelijk te gebruiken bij onderhoud en renovatie

Naturel

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 30m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

Boenwas

? De boenwas laat de natuurlijke kleur van het hout herleven, voorziet een decoratief uiterlijk en een duurzame glans. Het beschermt en geeft een patina aan nieuwe of oude vloeren en respecteert de authentieke uitstraling van oude meubels.

💡 Voor het dagelijks onderhoud gebruik je een stofborstel. Zodra het hout dof wordt, brengt u een nieuwe laag boenwas aan.

Om vlekken te verwijderen kan u best een reiniger gebruiken op basis van terpentijn.

Laat daarna drogen en breng 1 of 2 lagen boenwas aan met behulp van een niet pluizende doek.

Indien de boenwas verhardt of beviert, plaats hem dan korter bij een warmtebron zoals een radiator.



BOENWAS

PARKET

Voedt en beschermt het binnenhout en behoudt het authentieke aspect van het hout.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- Geeft een blijvende glans
- Makkelijk te polijsten
- Verspreidt een aangename geur van de boenwas van weleer

Kleurloos


Lichte eik

ASPECT: GLANZEND

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT



Onderhoud

? Een assortiment onderhoudsproducten om geverniste of geoliede oppervlakken regelmatig te reinigen, zowel oppervlakkig als in de diepte.

De onderhoudsproducten van **V33** zijn ontwikkeld om de levensduur van de gekozen afwerking te verlengen.



GEOLIEDE AFWERKING

ONDERHOUD

Aangeraden voor het regelmatig onderhoud van een geolied parket.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 2

- Voedende formule op oliebasis: reactiveert de bestaande oliebescherming
- Verwijdert voorzichtig aarde, vet...
- Niet vette formule
- Geconcentreerd reinigingsmiddel, te verdunnen met water

REINIGER

Aanbevolen voor een jaarlijks onderhoud of de volledige restauratie van geoliede oppervlakken.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- Verwijdert oude, vuile olielagen van de oppervlakken
- Verwijdert hardnekkige of aangekoekte vlekken
- Wordt gebruikt in het kader van het herstel van geoliede bescherming of als eerste stap voordat er naar een andere afwerking wordt overgeschakeld

GEVERNISTE AFWERKING

ONDERHOUD

Aangeraden voor het regelmatig onderhoud van geverniste oppervlakken.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- ▶ Reinigt geverniste afwerkingen zonder ze te veranderen
- ▶ Geeft glans aan aangetaste oppervlakken
- ▶ Geconcentreerd reinigingsmiddel, te verdunnen met water

REINIGER

Aanbevolen voor de volledige restauratie van geverniste oppervlakken.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 4

- ▶ Verwijdert vlekken, onzuiverheden, aangekoekt vuil en vet op geverniste oppervlakken
- ▶ Verwijdert gemakkelijk oude lagen boenwas
- ▶ Zorgt voor een optimale voorbereiding voor het schuren of voor het aanbrengen van een nieuwe vernis
- ▶ Geconcentreerd reinigingsmiddel, te verdunnen met water

VERNIEUWER

Verlengt de levensduur van bestaande, geverniste afwerkingen.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- ▶ Wordt gebruikt op geverniste oppervlakken
- ▶ Laat een dunne film achter om de levensduur van de reeds bestaande afwerking te verlengen
- ▶ Verbergt microkrasjes
- ▶ Formule klaar voor gebruik

	ASPECT: MAT - SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 30m²
	DROOGTIJD: 30 min
	REINIGING: WATER



HOUT *Buiten*

Oliën



? Een buitenolie dringt diep in en verzadigt het hout.

Het vormt geen dunne laag op het oppervlak zodat deze ook niet kan schilferen.

Ze beschermt tevens het hout tegen UV-stralen, slijtage en scheurtjes in het hout.

Het beschermt het hout tegen vergrijzing en het te snel ouder worden zonder het natuurlijke uitzicht van het hout aan te tasten.

OLIËN

TUINHOUT

Voedt het hout in de diepte.



FORMAT : 2,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Op basis van natuurlijke olie
- ▶ Maakt het hout waterdicht en beschermt het tegen verschillende weersomstandigheden
- ▶ Voorkomt vergrijzing en kraken
- ▶ Snel en gemakkelijk aan te brengen

Naturel

Lichtbruin

Donkerbruin

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

TERRAS

Voedt het horizontale hout in de diepte.



FORMAAT: 2,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Formule op basis van urethaan-alkyde harsdeeltjes
- ▶ Actief UV-schermbeschermt tegen vergrijzing
- ▶ Waterproof-effect: effectief tegen stilstaand water

Naturel

Bangkirai

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

EXTREME LEVENSDUUR

Voedt het horizontale hout langdurig en in de diepte.



FORMAAT: 2,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Versterkte formule met uv-middelen
- ▶ Bevat wax voor een betere bescherming tegen vlekken, vet en gechloreerd of stilstaand water
- ▶ Product op basis van water voor een snellere droging en is geurloos

Naturel

Bangkirai

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

OLIËN

OLIËN

TUINMEUBILAIR

Bestemd voor het gebruik op tuinmeubels.



OLIE
HUILE
TUINMEUBILAIR
MOBILIER DE JARDIN

25 MM

WATERPROOF

FORMAAT: 0,5L 1L 2,5L

VERPAKKING: 4 4 2

EXTREME LEVENSDUUR
TUINMEUBILAIR

Bestemd voor het gebruik op tuinmeubels of andere houten die regelmatig gebruikt worden.



OLIE EXTREME LEVENSDUUR
HUILE TENUE EXTRÊME
TUINMEUBILAIR
MOBILIER DE JARDIN

ULTRA WATERPROOF

FORMAAT: 0,5L 1L

VERPAKKING: 4 4

- ▶ Voedt het hout in de diepte
- ▶ Maakt het hout waterdicht en beschermt het tegen verschillende weersomstandigheden
- ▶ Voorkomt vergrijzing en kraken van het hout
- ▶ Beschikbaar in 2 formaten voor kleine en grote oppervlakken

- ▶ Formule verrijkt met anti-UV-bestanddelen
- ▶ Bevat boenwas, voor een betere weerstand tegen vet en vlekken

Naturel

Teak

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

Naturel

Teak

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

GEVELHOUT

Voor gevelbetimmering, houten huizen, carports, poolhouses... in naaldhout, loofhout of tropische houtsoorten.



OLIE
HUILE
GEVELHOUT
BARDAGES

HOGE BESCHERMING:
UV & WEERSINVLOEDEN
HAUTE PROTECTION:
UV & INTÉMPÉRIES

FORMAAT: 2,5L 5L

VERPAKKING: 2 2

- ▶ Voedt het hout
- ▶ Maakt het hout waterdicht en beschermt het tegen verschillende weersomstandigheden
- ▶ Voorkomt vergrijzing en kraken
- ▶ Formule speciaal geschikt voor Lariks, Red Cedar, Meranti... en biedt een hoge bescherming tegen weersinvloeden (hoge vochtigheid, UV...)
- ▶ Behoudt het natuurlijke aspect van het hout

Naturel

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 10m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

TUINHOUT

Oplossing voor tuinhout rijk aan pigmenten voor decoratie, verbergen van eventuele gebreken en het beschermen van het hout.



BRUIN
BRUN
TUINHOUT
BOIS DE JARDIN

WATERAFSTOTEND
HYDROFUGE

FORMAAT: 2,5L 5L

VERPAKKING: 2 2

- ▶ Toepasbaar op ruw, ongeschaafd hout zoals bielzen, hutten, hekken, dierenhokken...
- ▶ Verbergt fouten op beschadigd hout
- ▶ Formule verrijkt met boenwas om stilstaand water te voorkomen
- ▶ Reukloos en onschadelijk voor fauna en flora

Bruin

ASPECT: MAT

RENDEMENT: 1L = 6m²

DROOGTIJD: 4u

REINIGING: WATER

Beitsen

? Een beits beschermt het hout tegen slecht weer en UV-stralen. Het is gemakkelijk te renoveren vermits het 'verpoedert' en dus niet kan schilferen. De beitsen op waterbasis drogen sneller waardoor het mogelijk is om 2 lagen aan te brengen op 1 dag. Ze kunnen aangebracht worden op elk type hout.

💡 Alle **V33**-beitsen op waterbasis kunnen aangebracht worden op alle types van oude beitsen (water- of solventgedragen).

Om zo goed mogelijk de gebeitste oppervlakte te beschermen tegen veroudering door UV-stralen, wordt er een getinte beits aangeraden: de kleurpigmenten zullen het hout beschermen tegen deze stralen.

Gebruik een kleurloze beits om een gekleurde beits te verdunnen of als tweede laag indien u na een eerste laag met een getinte beits reeds tevreden bent over de verkregen kleur.



HOUTBEITS DEUREN & RAMEN

ECO PROTECTION

Ecologische beits, ideaal om grote houten oppervlaktes te beschermen.



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 4 2

- ▶ Matte, transparante beits: bewaart het uitzicht van onbehandeld hout
- ▶ Formule op basis van natuurlijke houtvezels (PEFC): regenereert de ondergrond en verlengt de levensduur
- ▶ 80% Natuurlijke bestanddelen: minerale pigmenten, water, klei...

Kleurloos	Teak
Lichte eik	Mahonie
Midden eik	Klei
Donkere eik	Cacao

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER

HIGH PROTECTION

Ontworpen om zeer blootgesteld hout te beschermen.



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 4 2

- ▶ Verhoogde bescherming tegen UV-stralen en slecht weer
- ▶ Geschikt voor alle houtsoorten

Kleurloos	Noorse den
Lichte eik	Teak
Midden eik	Mahonie
Donkere eik	Notelaar

ASPECT: SATIJN
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WHITE SPIRIT

EXTREME PROTECTION

Voor hout dat is blootgesteld aan extreme omstandigheden (wind, slagregen...)



FORMAAT: 0,75L 2,5L
VERPAKKING: 4 2

- ▶ Aangeraden voor hout dat zwaar blootgesteld wordt aan wind, zeelucht, zon, regen, vries...
- ▶ Hoge duurzaamheid
- ▶ Geschikt voor alle houtsoorten

Lichte eik	Kleurloos
Midden eik	Noorse den
Donkere eik	Teak

ASPECT: SATIJN
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WATER

HOUTBEITS TUINHUIZEN

HOUTBEITS

TUINHUIS

Bestemd voor het beschermen van tuinhuisen of andere grote houtoppervlakken in de tuin.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

Benadrukt de nerfstructuur

Microporeus: laat het hout ademen

Hars die hoge weerstand biedt tegen de verschillende houtvariëaties

Druipvrij

Kleurloos

Noorse den

Lichte eik

Meranti

Midden eik

Mahonie

Donkere eik

Ebben

ASPECT: SATIJN

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WHITE SPIRIT

HIGH PROTECTION

Optimale bescherming voor tuinhuisen en andere zeer blootgestelde houten.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Vormt een dikke, flexibele en duurzame film op het oppervlak

Microporeus: laat het hout ademen

Benadrukt de nerfstructuur

Druipvrij

Lichte eik

Kleurloos

Midden eik

Noorse den

Donkere eik

Mahonie

ASPECT: SATIJN

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

COLOR

Dekkende kleur.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 4 2

Dekkende kleuren die de gebreken van het hout verbergen

Hars die hoge weerstand biedt tegen de verschillende houtvariëaties

Druipvrij

Zonder onaangename geur

Ice white

Sandstone

Desert

Bizon

Salar grey

Walnut

Pure everest

Little river

Moonstone

Windstorm

ASPECT: SATIJN

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 6u

REINIGING: WATER

BUITEN TRENDY STYLE

Bestemd voor het beschermen van buitenhout dat blootgesteld wordt. Moderne kleuren.

FORMAAT: 0,75L 2,5L

VERPAKKING: 2 2

Een waaier van hedendaagse kleuren die ervoor zorgen dat de houtstructuur behouden blijft

Aanbevolen voor het aanbrengen op decoratieve houtwerken buiten zoals gevelbekleding, tuinmeubilair...

Hars die hoge weerstand biedt tegen de verschillende houtvariëaties

Druipvrij

Wordt aangebracht met behulp van een verfborstel, verfrol of een tuinsproeier

Noorse den

Zilver grijs

Oude cedar

Zilver cedar

As eik

Grafiet eik

ASPECT: SATIJN

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 12u

REINIGING: WATER

46

47

HOUTBEITS

TUINHOUT

Bestemd voor het beschermen van verschillende verticale houtwerken in de tuin, zoals tuinhekken.



FORMAAT: 2,5L 5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Maakt een lichte, microporeuze oppervlaktefilm
- ▶ Geschikt voor alle nieuwe, geschaafde of zelfs geautoclaveerde houten
- ▶ Decoreert en beschermt duurzaam

Kleurloos
Lichtbruin
Donkerbruin

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER

TERRAS COLOR

Bestemd voor het beschermen van het horizontale hout buiten zoals een terras, trappen...



FORMAAT: 2,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Direct gebruik op de ondergrond zonder ontrgrijzer of grondlaag
- ▶ Dekkende kleuren die de gebreken van het hout verbergen en het reliëf van het hout benadrukt
- ▶ Bestand tegen weersomstandigheden, UV-stralen, vlekken en slijtage
- ▶ Bestand tegen het reinigen met een hogedrukreiniger

Lichtbruin	Vergrijsd hout
Teak	Antraciet
Wengé	

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 10m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WATER

HOUTBEITS

EASY RELOOK

Maakt het mogelijk om snel en eenvoudig tuinhout te renoveren zoals een tuinhek.



FORMAAT: 5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Makkelijk aan te brengen met behulp van een tuinsproeier met een minimum aan voorbereiding
- ▶ Ultra snel: slechts 3 minuten nodig om 1 tuinscherm te decoreren
- ▶ Dekkende kleur waardoor het eventuele gebreken verbergt



Schors	Okoumé
Antraciet	Moka
Leisteen	

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 4m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER



Vernis

? De vernis **V33** voor houten buiten biedt een hoge, kwalitatieve afwerking op nobel hout. Hij garandeert een uiterste bescherming tegen UV, weersomstandigheden en krassen. De dikke formule maakt het hout waterdicht.



VERNIS

BATEAU

Voor een optimale bescherming van buitenschrijnwerk in aparte omstandigheden.



FORMAAT:	0,25L	0,75L	2,5L
VERPAKKING:	4	4	2

- ▶ Op basis van polyurethaanharsen die een hoge bescherming bieden tegen UV-stralen, extreem klimaat en zeezout
- ▶ Hoge bescherming tegen slijtage, perfect om aan te brengen op plaatsen buiten die zwaar belast worden: terras, balkon, trappen, poorten, het dek van een boot...
- ▶ Soepele film: volgt de natuurlijke variaties van het hout
- ▶ Volledig waterdicht

Kleurloos

Amber*


ASPECT: SATIJN - HOOGLANS

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WHITE SPIRIT

*Amber: enkel in Hoogglans



Onderhoud

? De onderhoudsproducten voor buiten van **V33** worden ontwikkeld om de duurzaamheid van het hout te verlengen of om een optimale voorbereiding toe te geven vóór het aanbrengen van een nieuwe afwerking.



ONDERHOUD TUINHOUT

SHAMPOO TUINHOUT

Ontvet en reinigt hout diep aan de buitenkant voordat u een nieuwe afwerking aanbrengt.



FORMAAT: 5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Herstelt het hout voordat er een nieuwe afwerking wordt aangebracht
- ▶ Verwijdert oude afwerkingen of vuil dat de restauratie kan beïnvloeden
- ▶ Geschikt voor alle houtsoorten: exotisch, den of geautoclaveerd

ONTGRIJZER TERRAS

Reinigt, ontgrijs en doet verkleurd en zwart hout, als gevolg van de zon of slecht weer, herleven.



FORMAAT: 1L 5L
VERPAKKING: 4 2

- ▶ Verwijdert oppervlakkige vlekken en roest
- ▶ Geschikt voor alle houten buiten: gevel, terrassen, vloeren, roosters, houten randen van zwembaden...
- ▶ Gel-formule

ONDERHOUD COMPOSIETHOUT

REINIGER ONTVETTER

Gebruiksklare reiniger voor het reinigen van terrassen, gevels en andere types of meubels in composiethout.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- ▶ Geschikt voor meubels en vloeren in composiethout: terrassen, vloeren, randen van een zwembad, tafels, banken...
- ▶ Reinigt, ontvet en verwijdert diepzittend vuil
- ▶ Maakt het oppervlak schoon zonder strepen
- ▶ Ideaal voor regelmatig onderhoud

VLEKKENBESCHERMER

Gebruiksklare vlekkenbeschermer voor terrassen, gevels en andere types of meubels in composiethout.



FORMAAT: 1L
VERPAKKING: 4

- ▶ Kan gebruik worden naast de Reiniger Ontvetter voor langdurige bescherming
- ▶ Waterafstotend en anti-UV: zeer goed bestand tegen weersinvloeden, slijtage en chloorproducten
- ▶ Oliewerend: beschermt tegen vetvlekken en vuil
- ▶ Kleurherstellend: frist de kleur op

ONDERHOUD TUINMEUBILAIR

REINIGER TUINMEUBILAIR

Herstelt de schoonheid van hout alvorens een nieuwe afwerking te gebruiken.



FORMAAT: 0,75L
VERPAKKING: 4

- ▶ Ontvet en vernieuwd de tint van tuinmeubilair in hout
- ▶ Verwijdert vlekken
- ▶ Geschikt voor het reinigen van de meest courante buitenhoutsoorten zoals teak of exotisch hout
- ▶ In sprayvorm voor een eenvoudig gebruik



Verven



VERVEN
Binnen

PRIMER

PRIMER ALLE ONDERGRONDEN

«Primer alle ondergronden V33» hecht op een oude of nieuwe ondergrond, zowel binnen als buiten.



FORMAAT: 10L
VERPAKKING: 1

- ▶ Geschikt om te gebruiken op gips, gipsplaten, cement, baksteen, hout...
- ▶ Zorgt ervoor dat de ondergrond geen verf meer opneemt wat het rendement van de verf verbetert
- ▶ Verbergt de gebreken en vlekken van een beschadigde ondergrond
- ▶ Garandeert een perfecte hechting van de verf voor een schitterend en duurzaam resultaat
- ▶ Compatibel met alle verven en behangpapier
- ▶ Alkyd-technologie

	ASPECT: MAT
	RENDEMENT: 1L = 10m²
	DROOGTIJD: 3u
	REINIGING: WATER



WIT MUREN & PLAFONDS

PURE WHITE

Witte verf van hoge kwaliteit voor het aanbrengen op muren en plafonds in 1 enkele laag.



FORMAAT: 10L
VERPAKKING: 1

- ▶ 99.5% Gemeten dekking in 1 laag
- ▶ De geselecteerde componenten zijn van premiumkwaliteit om een intense en duurzame 'witheid' aan te kunnen bieden
- ▶ Romige textuur: de verf kan sneller aangebracht worden zonder te druipen
- ▶ Afwasbaar

	ASPECT: MAT
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 12u
	REINIGING: WATER



WIT MUREN & PLAFONDS

WIT PROFESSIONNEL

Verf op waterbasis van professionele kwaliteit voor muren, plafonds en balken.



FORMAAT:	5L	10L
VERPAKKING:	1	1

- ▶ Verrijkt met titanium voor een perfecte dekking in 2 lagen
- ▶ Bestand tegen het reinigen en dagdagelijks gebruik
- ▶ Romige textuur zodat de verf kan aangebracht worden zonder te druipen
- ▶ Vergeelt niet
- ▶ Beschikbaar in 2 formaten, voor grote en kleinere projecten

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER



WIT MUREN & PLAFONDS

ACRYL PROMOPACK

Aanbevolen voor het witten van muren en plafonds op grote werven.



FORMAAT:	6L	12L
VERPAKKING:	1	1

- ▶ Sneldrogend om de ruimtes snel terug in dienst te kunnen nemen
- ▶ Zonder onaangename geuren
- ▶ Vergeelt niet

ASPECT: MAT
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 12u
REINIGING: WATER



MEUBELS

EASY FASHION

Een dekkende verf om eenvoudig meubels en houtwerk binnen te vernieuwen. Een palet van strakke, trendy kleuren die ontworpen werden voor het inspireren van de decoratieve verlangens en vernieuwend door de meest eigentijdse kleuren te combineren.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Direct te gebruiken zonder afbijten op ruw-, gevernist- of gebeitst hout, laminaat, melamine, OSB ...
- ▶ Hecht perfect op gladde en gesloten ondergronden
- ▶ Zorgt voor een uitstekende bescherming tegen water, vlekken, krassen en schokken
- ▶ Perfecte, strakke laag

ASPECT: SATIJN
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WATER

Wolwit	Citronella
Taupe	Bloemblad
Muisgrijs	Ultrarose
Onweerblauw	Lipstickrood
Petroleumblauw	Ultraviolet
Turquoise	Discogroen
Menthol	Oranjesixties
Elektrischblauw	Fluogeel
Zwart	Fluorose



ASSORTIMENT RENOVATIE

VOORBEREIDING PLANKENVLOEREN & TRAPPEN

Verwijdert de meest voorkomende spanningen op houtenvloeren (tannines, roest).



FORMAAT: 0,75L
VERPAKKING: 2

- ▶ Maakt gedeeltelijk, versleten ondergronden eenvormig
- ▶ Garandeert de hechting van de verf
- ▶ Blokkeert roestvorming (vloernagels)
- ▶ Blokkeert looizuur

RENDEMENT: 1L = 10m²
DROOGTIJD: 2u
REINIGING: WATER

HECHTINGS-VERSTERKER TEGELVLOEREN

Bevordert grip en weerstand van verf op niet-poreuze ondergronden.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Te gebruiken op niet-poreuze ondergronden zoals beton, steen, marmer, tegels ...
- ▶ Vergemakkelijkt de reiniging en verwijdert resten die schadelijk zijn voor de hechting van verf
- ▶ Maakt oppervlakken microporeus voor een duurzame hechting van de afwerking
- ▶ Te verdunnen product

RENDEMENT: 1L = 40m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WATER

BESCHERMING

Verbeterd de weerstand van de verf op de meest belaste oppervlakken.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- ▶ Beschermt de verf op de meest belaste of slijtgevoelige plaatsen (deurklinken, werkblad)
- ▶ Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (norm ENV 1186, contactduur beperkt tot 2 uur)
- ▶ Hoge weerstand tegen hitte (100°C)
- ▶ Getest voor een optimale weerstand tegen voedselvlekken (koffie, wijn, olie, ketchup...)
- ▶ Kan ook direct op ruw hout gebruikt worden

ASPECT: SATIJN
RENDEMENT: 1L = 4m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WATER

ASSORTIMENT RENOVATIE

PERFECTION KEUKEN

Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle ondergronden buiten de vloer in de keuken!

FORMAAT: 0,075L 0,75L 2L

VERPAKKING: 4 2 1

- Kan gebruikt worden op alle ondergronden in de keuken: ingebouwde meubels of kasten in ruw-, gevernist- of geverfd hout, melamine... elektrotoestellen, radiatoren, muurtegels...
- Teflon-technologie: voorkomt dat kookvlekken aan de verf blijven hechten (testen uitgevoerd met verschillende ingrediënten zoals azijn, olie, koffie, wijn, tomaat...)
- Bestand tegen huishoudelijke producten
- Afwasbaar, weerstand tegen herhaalde reiniging en schoonmaakmiddelen

ASPECT: MAT - SATIJN - GEMETALISEERD

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

Blanc • Mat-Satijn	
Katoensluis	Zachtgrijs
Loftgrijs	Inox
Leisteen	Antraciet
Rogge	Taupe
Laguneblauw	Petroleumblauw
Agavegroen	Mosterd
Espelette	Esquiserood
Smokyzwart Mat	Kwartzswart

PERFECTION BADKAMER

Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle ondergronden buiten de vloer in de badkamer!

FORMAAT: 0,075L 0,75L 2L

VERPAKKING: 4 2 1

- Kan gebruikt worden op alle ondergronden in de badkamer: meubels in ruw-, gevernist- of geverfd hout, melamine... radiatoren, muurtegels (zelfs binnen de douche)...
- Aquesist-technologie: de verffilm is volledig waterdicht en voorkomt schimmelvorming
- Afwasbaar, weerstand tegen herhaalde reiniging en schoonmaakmiddelen

ASPECT: SATIJN

RENDEMENT: 1L = 12m²

DROOGTIJD: 24u

REINIGING: WATER

ASSORTIMENT RENOVATIE

PERFECTION SANITAIR

Hoge, kwalitatieve, witte verf die ontwikkeld werd om oude sanitair op te frissen.



FORMAAT: 1L

VERPAKKING: 1

- ▶ Direct toepasbaar op wastafel, badkuip, douchebak in gietijzer, geëmailleerde porselein, acryl...
- ▶ Bestaat uit 2 delen: een witte verf om uw oude sanitair hedendaagser te maken en een vernis voor een duurzame bescherming
- ▶ Hoge hechting zonder grondlaag
- ▶ Bestand tegen veelvuldige onderdompelingen en temperatuurverschillen
- ▶ Hoge weerstand tegen verzorgings- en onderhoudsproducten
- ▶ Bevat geen bisfenol

Wit

ASPECT: **SATIJN**

RENDEMENT: **1L = 3m²**



DROOGTIJD: 7 dagen

REINIGING: **WATER**

ASSORTIMENT RENOVATIE

PERFECTION VLOER & TRAP

Verf ontwikkeld voor de renovatie van alle vloeren
binnenshuis!



FORMAAT: 0,75L 1L

VERPAKKING: 2 1

- ▶ Polyvalent: hecht zonder grondlaag op poreuze (hout) en niet-poreuze ondergronden (marmer, tegels, beton)*
- ▶ Keramische technologie: versterkte weerstand tegen schokken en krassen veroorzaakt door herhaalde passages
- ▶ Afwasbaar: bestand tegen herhaalde reinigings- en schoonmaakproducten

Wit

Taupe

Pluim

Carbonaat

Titaan

Tarmac

ASPECT: **SATIJN**


RENDEMENT: 1L = 12m²



DROOGTIJD: 24u

REINIGING: **WATER**

*Het gebruik van geschikte voorbereiding voorgesteld, op p. 63, blijft van toepassing.



ASSORTIMENT RENOVATIE

MULTI-OPPERVLAKKEN

Polyvalente, efficiënte en vereenvoudigde verf om alle oppervlakken stijlvol te decoreren.



FORMAAT:	0,075L	0,5L	2L	SPRAY 0,4L
VERPAKKING:	4	2	1	4

- ▶ Voldoet aan hechtingstesten op 20 verschillende oppervlakken, waaronder hout (onbehandeld, gevernist, gebeitst ...), roestvrij staal, gietijzer, tegels, PVC...
- ▶ Zeer strakke laag
- ▶ Geurloos applicatie
- ▶ Afwasbaar

	ASPECT: MAT - SATIJN - GEMETALISEERD
	RENDMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER



Wit	Zilver
Porseleingrijs	Maangrijs
Steengrijs	Vlas
Antraciet	Hennep
Zonnebloemgeel	Vijg
Scandinavischblauw	Batikblauw
Mosgroen	Kakigroen
Boheemsroos	Tomaatrood
Gietijzer	Zwart

ASSORTIMENT RENOVATIE

LAKROL

Aanbevolen voor het aanbrengen van alle verven van het assortiment Renovatie.



FORMAAT:	11CM	18CM
VERPAKKING:	6	6

- ▶ Haartjes van 5mm van hoge kwaliteit, ideaal voor het aanbrengen van de verf
- ▶ Helpt om een strakke laag te krijgen
- ▶ Garandeert een perfecte dekking



ASSORTIMENT VLOEREN

VLOERSHAMPOO

Vorbereitung von binnen- und buitenvloeren
alvorens te schilderen op cement, beton of tegels
met de vloerverven.



FORMAAT: 0,5L
VERPAKKING: 2

- Noodzakelijk om de poreusheid van de ondergrond, nieuw of oud, te waarborgen voordat de verf wordt aangebracht
- Reinigt en ontvet de te herstellen vloeren
- Zorgt voor een goede hechting en duurzaamheid van verven op de vloer
- Te verdunnen product

	RENDEMENT: 1L = 40m²
	DROOGTIJD: 24u
	REINIGING: WATER



ASSORTIMENT VLOEREN

BINNEN - BUITEN

Aanbevolen voor de decoratie van vloeren met
wining beperkingen, in technische ruimtes of buiten
onderhevig aan weersomstandigheden.



FORMAAT: 0,5L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- Kan binnenshuis worden gebruikt op cement, beton, tegels, parket, laminaatvloeren...
- Kan buitenshuis worden gebruikt op cement, beton, hout, tegels, platen, stenen vloeren...
- Waterdichte, anti-UV en flexibele beschermfilm die bestand is tegen weersinvloeden en natuurlijke variaties van de ondergrond zonder te schilferen
- Bestand tegen krassen, schokken, belopen van de vloer...
- Beperkt de vervuiling van de vloeren

Wit	Steen
Zwaluwgrijs	Leem
Carbon	Lakrood
Grafiet	Leigrijs

	ASPECT: SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 14m²
	DROOGTIJD: 12u
	REINIGING: WATER

'EXTREME TRAFFIC'

Recommandée pour la décoration des sols
intérieurs sujets à des charges lourdes (garage,
atelier).



FORMAAT: 0,5L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- Kan worden gebruikt op cement, beton, parket, plankenvloer, bakstenen in binnenruimtes zoals garage, kelder, trap, vensterbank...
- Alkyd urethaanharsformule voor optimale weerstand tegen herhaalde passage van auto's: slijtage en warme banden
- ANTISLIP: Klasse PN12 volgens de AFNOR XP P05-011 norm
- Bestand tegen krassen, schokken, belopen van de vloer...
- Beperkt de vervuiling van de vloeren

Wit	Steen
Leisteen	Leem
Beton	Terracotta
Carbon	Grafiet

	ASPECT: SATIJN
	RENDEMENT: 1L = 14m²
	DROOGTIJD: 12u
	REINIGING: WATER



VERVEN
Buiten

HOUTVERVEN

PRIMER HOUTLAK DEUREN EN RAMEN

Garandeert hechting en de duurzaamheid van de geverfde afwerking.



FORMAAT: 0,5L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- ▶ Voorkomt het opkomen van looizuur
- ▶ Bevordert de hechting van de afwerking
- ▶ Soepele film: volgt de natuurlijke variaties van het hout en schilft niet af
- ▶ Formule op basis van water, droogt snel en zonder hinderlijke geur

	ASPECT: MAT
	RENDEMENT: 1L = 12m²
	DROOGTIJD: 4u
	W: WATER



HOUTVERVEN

VERF DEUREN EN RAMEN

Isoleert en beschermt tegen UV-stralen en weersinvloeden.



FORMAAT: 0,5L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- Superieure, hydrofuge kracht dankzij de toevoeging van microdeeltjes boerwas: houdt vocht tegen aan het oppervlak van de film
- Formule op basis van acrylhars van de nieuwste generatie: biedt een hoge anti-UV-bescherming voor een duurzaam behoud van de kleuren
- Soepele film: volgt de natuurlijke houtstructuur en schilfert niet af
- Microporeus: laat het hout ademen
- Zonder geurhinder

Pure white	Moonlight
Grey sky	Baobab tree
Himalaya	Savanna dry
Buffalo	Cactus
Volcanic stone	Waterfall
ASPECT: SATIJN	
RENDEMENT: 1L = 12m²	
DROOGTIJD: 4u	
REINIGING: WATER	

DEUREN EN RAMEN 'EXTREME PROTECTION'

Isoleert en beschermt tegen UV-stralen en hout dat blootgesteld wordt aan hevige weersinvloeden.



FORMAAT: 0,5L 2,5L
VERPAKKING: 2 2

- Voor houten berghutten, houtwerken aan de zee gericht naar het westen, rolluiken gericht naar het zuiden...
- Oude en nieuwe ondergronden: ramen, rolluiken, gevels, leuningen...
- Onmiddellijk aan te brengen op vochtig hout
- Bedekt de hoeken en randen om alles perfect hermetisch af te sluiten
- Geschikt voor alle soorten hout of afgeleiden en geeft een mooi, glanzend resultaat
- Compatibel als renovatieproduct met alle oude verflagen, solventgedragen of watergedragen beitslagen

Wit	Zand
Taupe	Havanabruin
Antraciet	Steengrijs
Moesgroen	Wijnrood
ASPECT: SATIJN	
RENDEMENT: 1L = 12m²	
DROOGTIJD: 24u	
REINIGING: WHITE SPIRIT	

VERF MULTI-OPPERVLAK

EASY COLOURS

Voor het decoreren en makkelijk vernieuwen van alle soorten ondergrond buitenshuis. Een waaier aan trendy en harmonieuze kleuren, ontworpen om de decoratieve verlangens te inspireren.



FORMAAT: 0,125L 0,5L 2,5L SPRAY 0,4L
VERPAKKING: 4 2 2 4

- Hecht op alle types ondergrond: geoxideerde metalen, koper, ijzer, aluminium, PVC, hout...
- Eenvoudig aan te brengen: afbijten en schuren is overbodig
- 3 mogelijke aspecten: satijn, metaal en poeder
- Bestand tegen water, vlekken, krassen, schokken en weersinvloeden
- Strakke laag
- Bestaat in meerdere formaten, waarin 0,125L en spray 400 ml voor het inkleuren van kleinere of onregelmatige voorwerpen

ASPECT: SATIJN - GEMETALISEERD - POEDEREFFECT
RENDEMENT: 1L = 12m²
DROOGTIJD: 24u
REINIGING: WHITE SPIRIT

Wit	Beige
Stormblauw	Taupe
Turquoise	Havanabruin
Grijsgroen	Steengrijs
Baskischgroen	Antraciet
Honing	Antraciet poeder
Paprika	Antraciet gemetaliseerd
Papaver	Zwart
Pruim	Zwart poeder



ONZE SCHAPBROCHURES STAAN TER UW BESCHIKKING

VRAAG
ZE ONS
GERUST



NOTITIES

GEGEVENS VAN UW COMMERCIEËLE CONTACTPERSOON

Naam.....Voornaam.....

GSMEmail

De inhoud van deze catalogus is strikt voorbehouden voor intern gebruik bij de firma V33.
Sommige beelden zijn afkomstig van V33, het internet, magazines en boeken.
Geen reproductie- en gebruiksrecht op de afbeeldingen en teksten.
De voorgestelde kleuren kunnen lichtjes afwijken van de echte kleuren.
V33 heeft het recht om in de loop van het jaar veranderingen in zijn assortiment door te voeren.



V33 BeNeLux bvba
Ambachtenstraat 11b
3210 Lubbeek
België

Tél: 016/62.92.92

Fax: 016/62.19.70

Info.be@V33.com

www.V33.be